




BZL Mondstukken




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
A B1430-P	Konisch	11mm	SB120A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
B B1430-S	Puntlasmondstuk	13mm	SB120A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
C B1430	Konisch	11mm	SB120A
B1430L	Konisch Lang	11mm	SB120A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
D B1529	Cilindrisch	16mm	SB140A, SB150A
B1530	Konisch	12mm	SB140A, SB150A
ECO1530	Everyday Konisch	12mm	ECR150A
B1531	Sterk Konisch	11mm	SB140A, SB150A



Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
E B1532	Flesvormig	13mm	SB140A, SB150A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
F B1533	Puntlasmondstuk	16mm	SB140A, SB150A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
G B2415	Cilindrisch	17mm	SB230A, SB240A, SB240W
B2416	Konisch	13mm	SB230A, SB240A, SB240W
B2417	Sterk Konisch	10mm	SB230A, SB240A, SB240W

Markering


Alle Parweld onderdelen zijn gemarkeerd met het Parweld logo.




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
H B2507	Cilindrisch	18mm	SB250A, SB350W
B2508	Konisch	15mm	SB250A, SB350W
B2509	Sterk Konisch	12mm	SB250A, SB350W
ECO2507	Everyday Cilindrisch	18mm	ECR250A
ECO2508	Everyday Konisch	15mm	ECR250A
ECO2509	Everyday Sterk kon.	12mm	ECR250A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
I B2510	Flesvormig	15mm	SB250A, SB350W




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
J B2511	Puntlasmondstuk	18mm	SB250A, SB350W




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
K B3615	Cilindrisch	19mm	SB360A
B3616	Konisch	16mm	SB360A
B3617	Sterk Konisch	12mm	SB360A
ECO3615	Everyday Cilindrisch	19mm	ECR360A
ECO3616	Everyday Konisch	16mm	ECR360A
ECO3617	Everyday Sterk Kon.	12mm	ECR360A




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
L B4017	Konisch	18mm	SB400A



Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
M B5027	Cilindrisch	19mm	SB380A-501W
B5028	Konisch	16mm	SB380A-501W
B5029	Sterk Konisch	14mm	SB380A-501W
ECO5027	Everyday Cilindrisch	19mm	ECR501W
ECO5028	Everyday Konisch	16mm	ECR501W
ECO5029	Everyday Sterk Kon.	14mm	ECR501W




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
N B5028HD	HD Konisch	16mm	SB380A-501W




Codenummer	Omschrijving	Opening	Model
O B6004	Konisch	20mm	SB610A, SB610W
B6005	Cilindrisch	23mm	SB610A, SB610W


BZL Kontakttips




Code	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
A B1427-06	Kontakttip	0.6mm	ECu	SB120A
B1427-08	Kontakttip	0.8mm	ECu	SB120A
B1427-10	Kontakttip	1.0mm	ECu	SB120A



Code	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
B B1527-06	Kontakttip	0.6mm	ECu	SB140A, SB150A
ECO1527-06	Everyday Kontakttip	0.6mm	ECu	SB140A, SB150A
B1527-08	Kontakttip	0.8mm	ECu	SB140A, SB150A
ECO1527-08	Everyday Kontakttip	0.8mm	ECu	SB140A, SB150A
B1527-09	Kontakttip	0.9mm	ECu	SB140A, SB150A
B1527-10	Kontakttip	1.0mm	ECu	SB140A, SB150A
B1527-12	Kontakttip	1.2mm	ECu	SB140A, SB150A




Code	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
C B2504-06	Kontakttip	0.6mm	ECu	SB230A-350W
B2504-08	Kontakttip	0.8mm	ECu	SB230A-350W
ECO2504-08	Everyday Kontakttip	0.8mm	ECu	SB230A-350W
B2504-09	Kontakttip	0.9mm	ECu	SB230A-350W
B2504-10	Kontakttip	1.0mm	ECu	SB230A-350W
ECO2504-10	Everyday Kontakttip	1.0mm	ECu	SB230A-350W
B2504-12	Kontakttip	1.2mm	ECu	SB230A-350W
ECO2504-12	Everyday Kontakttip	1.2mm	ECu	SB230A-350W
B2504-14	Kontakttip	1.4mm	ECu	SB230A-350W
B2504-16	Kontakttip	1.6mm	ECu	SB230A-350W
B2504-08CR	Kontakttip CR	0.8mm	ECu	SB230A-350W
B2504-10CR	Kontakttip CR	1.0mm	ECu	SB230A-350W
B2504-12CR	Kontakttip CR	1.2mm	ECu	SB230A-350W
B2504-10A	Kontakttip Al	1.0mm	ECu	SB230A-350W
B2504-12A	Kontakttip Al	1.2mm	ECu	SB230A-350W
B2504-16A	Kontakttip Al	1.6mm	ECu	SB230A-350W




Code	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
D B2505-08	Kontakttip	0.8mm	CuCrZr	SB230A-350W
ECO2505-08	Everyday Kontakttip	0.8mm	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-09	Kontakttip	0.9mm	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-10	Kontakttip	1.0mm	CuCrZr	SB230A-350W
ECO2505-10	Everyday Kontakttip	1.0mm	CuCrZr	SB250A
B2505-12	Kontakttip	1.2mm	CuCrZr	SB230A-350W
ECO2505-12	Everyday Kontakttip	1.2mm	CuCrZr	SB250A
B2505-16	Kontakttip	1.6mm	CuCrZr	SB230A-350W

Markering


Alle Parweld onderdelen zijn gemarkeerd met het Parweld logo.



Codenummer	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
E B4014-08	Kontakttip	0.8mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-09	Kontakttip	0.9mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-10	Kontakttip	1.0mm	ECu	SB360A-SB501W
ECO4014-10	Everyday Kontakttip	1.0mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-12	Kontakttip	1.2mm	ECu	SB360A-SB501W
ECO4014-12	Everyday Kontakttip	1.2mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-14	Kontakttip	1.4mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-16	Kontakttip	1.6mm	ECu	SB360A-SB501W
ECO4014-16	Everyday Kontakttip	1.6mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-20	Kontakttip	2.0mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-24	Kontakttip	2.4mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-10CR	Kontakttip CR	1.0mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-12CR	Kontakttip CR	1.2mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-10A	Kontakttip Al	1.0mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-12A	Kontakttip Al	1.2mm	ECu	SB360A-SB501W
B4014-16A	Kontakttip Al	1.6mm	ECu	SB360A-SB501W




Codenummer	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
F B4015-08	Kontakttip	0.8mm	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-10	Kontakttip	1.0mm	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-12	Kontakttip	1.2mm	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-14	Kontakttip	1.4mm	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-16	Kontakttip	1.6mm	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-24	Kontakttip	2.4mm	CuCrZr	SB360A-SB501W




Codenummer	Omschrijving	Draaddikte	Materiaal	Model
G B6015-14	Kontakttip	1.4mm	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-16	Kontakttip	1.6mm	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-20	Kontakttip	2.0mm	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-24	Kontakttip	2.4mm	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-28	Kontakttip	2.8mm	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-32	Kontakttip	3.2mm	CuCrZr	SB610A, SB610W


BZL Kontakttiphouders




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Lengte	Model
A B1507 L/H	Kontakttiphouder	M6	M8x1 L/H	42mm	SB150A
B1507	Kontakttiphouder	M6	M8x1	34mm	SB140A




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
B B2412	Kontakttiphouder	M6	M6	SB230A, SB240A/W




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
C B2506	Kontakttiphouder	M6	M8	SB250A, SB350W
ECO2506	Everyday tiphouder	M6	M8	SB250A, SB350W




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
D B2536	Kontakttiphouder	M8	M8	SB250A, SB350W




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
E B2612	Kontakttiphouder	M6	M8	SB260A
B2612M8	Kontakttiphouder	M8	M8	SB260A




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Lengte	Model
F B3612	Kontakttiphouder	M6	M8	28.5mm	SB360A
ECO3612	Everyday Tiphouder	M6	M8	28.5mm	SB360A
B3613	Kontakttiphouder	M6	M8	31.5mm	SB360A
B3614	Kontakttiphouder	M8	M8	28.5mm	SB360A
ECO3614	Everyday Tiphouder	M8	M8	28.5mm	SB360A




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
G B3812	Kontakttiphouder	M8	M10 x 1	SB380A



Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
H B4005	Kontakttiphouder	M8	M8	SB400A



Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
I B5001	Kontakttiphouder	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W
ECO5001	Everyday Tiphouder	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W




Codenummer	Omschrijving	Draad	Nek Draad	Model
J B6003	Kontakttiphouder	M8	M10 x 1	SB610A, SB610W
B6003M10	Kontakttiphouder	M10	M10 x 1	SB610A, SB610W


Markering

Alle Parweld onderdelen zijn gemarkeerd met het Parweld logo.


BZL Gasverdeler




Codenummer	Omschrijving	Kleur	Model
A B2405B	Gasverdeler	Zwart	SB240A, SB240W
B2405C	Gasverdeler	Ceramisch	SB240A, SB240W
B2405W	Gasverdeler	Wit	SB240A, SB240W




Codenummer	Omschrijving	Kleur	Model
B B2605B	Gasverdeler	Zwart	SB260A
B2605C	Gasverdeler	Ceramisch	SB260A
B2605W	Gasverdeler	Wit	SB260A




Codenummer	Omschrijving	Kleur	Model
C B3605B	Gasverdeler	Zwart	SB360A
B3605C	Gasverdeler	Ceramisch	SB360A
B3605W	Gasverdeler	Wit	SB360A



Codenummer	Omschrijving	Kleur	Model
D B4003B	Gasverdeler	Zwart	SB400A
B4003C	Gasverdeler	Ceramisch	SB400A



Codenummer	Omschrijving	Kleur	Model
E B5005B	Gasverdeler	Zwart	SB380A, SB401W, SB501W
B5005C	Gasverdeler	Ceramisch	SB380A, SB401W, SB501W
B5005W	Gasverdeler	Wit	SB380A, SB401W, SB501W



Codenummer	Omschrijving	Kleur	Model
F B6002C	Gasverdeler	Ceramisch	SB610A, SB610W

Markering

Alle Parweld onderdelen zijn gemarkeerd met het Parweld logo.

BZL Liner Selectie Tabel

Codenummer	Omschrijving	Lenge	Draaddikte	Model	SB120A	SB140A	SB150A	SB230A	SB240A	SB250A	SB260A	SB360A	SB380A	SB400A	SB610A	SB240W	SB350W	SB401W	SB501W	SB610W
A B1435-30	Staal Liner	3m	0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1435-40	Staal Liner	4m	0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1435-20TEL	Staal Liner (Telwin)	2m	0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1435-30TEL	Staal Liner (Telwin)	3m	0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1436-30	Nylon Liner	3m	0.6mm-0.9mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1436-40	Nylon Liner	4m	0.6mm-0.9mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B ECO / B1535-30	Staal Liner	3m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
ECO / B1535-40	Staal Liner	4m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
B1535-50	Staal Liner	5m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
B1535-20TEL	Staal Liner (Telwin)	2m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
B1535-30TEL	Staal Liner (Telwin)	3m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
C B1536-30++	Teflon Liner	3m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B1536-40++	Teflon Liner	4m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B1536-50++	Teflon Liner	5m	0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B ECO / B2524-30	Staal Liner	3m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
ECO / B2524-40	Staal Liner	4m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2524-50	Staal Liner	5m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
C B2513-30++	Teflon Liner	3m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2513-40++	Teflon Liner	4m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2513-50++	Teflon Liner	5m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B B3631-30	Staal Liner	3m	1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B3631-40	Staal Liner	4m	1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B3631-50	Staal Liner	5m	1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
C B3626-30++	Teflon Liner	3m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B3626-40++	Teflon Liner	4m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B3626-50++	Teflon Liner	5m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B B4631-30	Staal Liner	3m	2.0mm-2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B4631-40	Staal Liner	4m	2.0mm-2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B4631-50	Staal Liner	5m	2.0mm-2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
D B6033-30	Plain Liner (Rz-2)	3m	1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B6033-40	Plain Liner (Rz-2)	4m	1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B6033-50	Plain Liner (Rz-2)	5m	1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
D B6034-30	Plain Liner (Rz-2)	3m	2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B6034-40	Plain Liner (Rz-2)	4m	2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
D B6035-30	Plain Liner (Rz-2)	3m	2.8mm-3.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B6035-40	Plain Liner (Rz-2)	4m	2.8mm-3.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B B5033-30	Plain Liner	3m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B5033-40	Plain Liner	4m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B5033-50	Plain Liner	5m	1.0mm-1.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
B B5034-30	Plain Liner	3m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
B5034-40	Plain Liner	4m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
B5034-50	Plain Liner	5m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
A B4033-30	Plain Liner	3m	2.0mm-2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B4033-40	Plain Liner	4m	2.0mm-2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B4033-50	Plain Liner	5m	2.0mm-2.4mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
C B1564-30++	Polyamide Liner	3m	0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B1564-40++	Polyamide Liner	4m	0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B1564-50++	Polyamide Liner	5m	0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C B2564-30++	Polyamide Liner	3m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2564-40++	Polyamide Liner	4m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2564-50++	Polyamide Liner	5m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
C B3564-30++	Polyamide Liner	3m	1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B3564-40++	Polyamide Liner	4m	1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B3564-50++	Polyamide Liner	5m	1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□
C B2554-30++	Carbon Teflon Liner	3m	1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2554-40++	Carbon Teflon Liner	4m	1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B2554-50++	Carbon Teflon Liner	5m	1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
C B3554-30++	Carbon Teflon Liner	3m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B3554-40++	Carbon Teflon Liner	4m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B3554-50++	Carbon Teflon Liner	5m	1.2mm-1.6mm		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□

■ Gekleurd Vakje = Meest aanbevolen liner
 □ Blanco Vakje = Compatibele liner, maar niet de meest geschikte
 ++ Voor optionele liners kunt u gebruik maken van onderstaande codes
 B9000 voor zachte draad 0.8mm-1.0mm, B9001 voor 1.0mm-1.6mm

